＊ 1:顔向き検知付き
＊ 2:顔向き検知なし
＊11:～ ' 10. 2
＊12: ' 10. 2～

(IG)
20A
WASHER
2
6 DG
L
1
M
A12
ウインドシールド
ワイパ モータASSY
2
B

(BAT)
7. 5A
STOP
2
21 DG
L

(IG)
10A
IGN
2
9 DG
B

N79 (A)
ドライビングサポートコンピュータ

ST1−
28 A
GR
20 DA
11 DG
GR
4

STP−
27 A
R
44 DA
10 DG
R
1
3
2
A21
ストップランプ スイッチASSY

WASH
9 A
V
12 NA1
V
2 2B
2
1
6 2D
5A
WASH−S

WIP2
32 A
O
＊11
BE
＊12
11 NA1
O
＊11
BE
＊12
1
2
1
1
R
8 NA5
R
1
＋2
N44
ワインドシールド ワイパ スイッチASSY

BR
16 NA1
BR
6 A
6 B
A31 (A), F45 (B)
J/C NO. 1
W−B
FM

SPSW
6 A
Y
＊1
8 4F
8 4A
Y
11

MODE
7 A
Y
＊2

CCS
23 A
SB
12 4F
12 4A
SB
1

CCHG
10 A
LG
10 4F
10 4A
LG
7

BR
7 4I
7 4A
2

ECC
DIST
CCS
スパイラル
ケーブル
R/N

クルーズコントロール
SW
MODE
ON−OFF
＋ RES
− SET
CANCEL

ステアリングSW LH
LKA

ステアリングSW RH
ACC

N46
スパイラルケーブル


N79 (A)
ドライビングサポートコンピュータ
WNKL
WNKR
CA2L
CA2H
N72 (A) , N73 (B) , N92 (D)
J／C CAN NO. 2
N70
J／C NO. 7
N48
ヘッドランプ ディマ スイッチASSY
ターンシグナル スイッチ
TL
TR
EL
LH
N
RH
E
NV
U40
J／C
CAN NO. 5
U47
ジャンクション ターミナル
U38
J／C NO. 11
UZ
N69 (B)
アブソーバ コントロール
コンピュータ
CANL
CANH
V39
J／C
CAN NO. 7
NV1
NV2
N62 (A) , N105 (C)
パワーマネジメントコントロール
コンピュータ
CA1L
CA1H
CA2H
CA2L
N20
ヨーレートセンサASSY
(ツイスト線)
W-B
LG
SB
R
W
B
BE
O
BR
P
V
＊9:～ ' 08. 3
＊10:' 08. 3～
＊11:～ ' 10. 2
＊12:' 10. 2～

＊ 3:リヤプリクラッシュセーフティシステム付き
＊ 4:リヤプリクラッシュセーフティシステムなし

N79 (A)
ドライビングサポートコンピュータ

CA1P 40 A
CA1H 18 A
LRRD 38 A
LRDD 16 A
GND 25 A
HITP 24 A
B 30 A

(ツイスト線) W L
W ＊4
LG ＊4
BR
GR
L

N72 (A) , N73 (B) , N92 (D)
J／C CAN NO. 2

2 D
13 D

12 A
1 A
6 A
17 A
12 D
1 D
4 D
15 D

(ツイスト線) B W
(ツイスト線) W B
(ツイスト線) V W
(ツイスト線) W ＊3 LG ＊3

5 NA2
4 NA2

(ツイスト線) W LG

(IG)
10A
RH-IG
2
37 DA
8 4D
5 4F
4 4F

1 NW1
L
8
IGB

W6
レーン レコグニッション
カメラ センサASSY

HITP 5
CA1P 1
CA1N 2
GND 4

GR
(ツイスト線) W V
BR

5 NW1
3 NW1
4 NW1
2 NW1
BR

(IG)
10A
LH-IG
2
28 PG
L

1 BA1
28 BA1
BR
V
B-L
5
2

IGB
SGND
CA1N
CA1P
3
4

B6
フロント ミリメータウェーブ
レーダセンサASSY

(ツイスト線) B W

56 BA1
57 BA1

W-B
1 A
7 A
9 A
6 A
6 B
A31 (A) , F45 (B)
J／C NO. 1

BR
BR

16 NA1
BR

7 4I
7 4F
9 4F

B a
W b
W c
B d

FM

＊ 5：4WD
＊ 6：2WD
＊ 7：VGRS付き
＊ 8：VGRSなし
＊11：～ ’10. 2
＊12：’10. 2～

A16 (A)
エンジン コントロール コンピュータ
CANL CANH
13 14

A27
スキッドコントロール コンピュータASSY
CANL CANH BZ
14 25 21

(IG)
10A
RH
ECU-IG
2
62 DA

C1 (A) , C6 (B)
パワーステアリング リンクASSY
INCS INSN TRQV OUCS OUSN TQG2 TQG1
1A 2A 4A 5A 6A 7A 8A ＊5
1B 2B 4B 5B 6B 7B 8B ＊6
R-L G-W W Y-B G-B R-B L-W
8 7 1 10 9 14 12
INCS INSN TRQV OUCS OUSN TQG2 TQG1
SRZG RZV RZSN RZCS RZG W U V
15 2 4 3 13 6 5 11
BR B W R G R B W
(シールド線) (シールド線)
3A 1A 4A 2A 1B 3B 2B ＊5
3D 1D 4D 2D 1C 3C 2C ＊6
RZV RZSN RZCS RZG W U V
C2 (A) , C3 (B) , C4 (C) , C5 (D)
パワーステアリング リンクASSY

A36
J/C CAN NO. 1
20 9 10 21 22 11
(ツイスト線) O ＊11 W ＊11 (ツイスト線) BE ＊12 W ＊12
(ツイスト線) W R (ツイスト線) B W
2A 3A CA1H CA1L
2 NA2 3 NA2

A18 (A) , C7 (B)
パワーステアリング
コンピュータASSY

Y 2 NA4 Y 1 Buzzer 2 G
N68
スキッド コントロール ブザー
G 12 4D 12 4M

(ツイスト線) Y L
14 NA4 15 NA4
(ツイスト線) Y L

N75 (A)
J/C CAN NO. 3
1A 12A 15A 4A 13A 2A
16A 5A
W B
(ツイスト線) G R
2B 3B ＊7
3A 4A ＊8
CANL CANH
N45 (A) , N85 (B)
ステアリング センサ
(ツイスト線) BR GR
GR a
BR b

a B
b W
c W
d B


(BAT)
10A
MPX-B
2
1
P
11
A32
J/C NO. 2
10
P
P
63 PA
1 PG
10 4D
10 4N
P
14
(IG)
7. 5A
GAUGE
2
19 PA
B
15
N71
J/C NO. 8
19
22
Y
Y
13
(BAT)
10A
DOME
2
1
Y
32 PA
2 PG
B
IG+
B2
+B (DOME)
IG2
IG2
LKA
MASTER
WARNING
BUZZER
POWER SUPPLY CIRCUIT
MICRO COMPUTER
DRIVE IC
DRIVE IC
CAN I/F
MULTI DISPLAY
CANH
CANL
ES
19
18
20
N49
コンビネーションメータASSY
GR
BR
BR
42 DA
11 DA
a
GR
b
BR
W-B
NV

A12
黒色



90980-11019

A16
乳白色



90980-12529

A18
黒色



90980-12483

A21
緑色



90980-10795

A27
黒色



90980-12686

A31
灰色



90980-11661

A32
灰色



90980-12372

A36
黒色



90980-12372

B6
黒色

90980-12292

C1
灰色



90980-12520

C2
灰色



90980-12495

C3
灰色



90980-12496

C4
灰色



90980-12496

C5
灰色



90980-12495

C6
灰色



90980-12520

C7
黒色



90980-12518

F45
灰色



90980-11661

N20
黒色

90980-12303

N44
乳白色



90980-12376

N45
青色



90980-11986

N46
黒色

90980-12552

N48
乳白色



90980-12460

N49
黒色



90980-12554

N62
乳白色



90980-12753

N68
青色

90980-10860

N69
黒色



82824-50310

N70
乳白色



90980-12372

N71
乳白色



90980-12372

N72
灰色



90980-12372

N73
灰色



90980-12372

N75
灰色



90980-12372

N79
乳白色



90980-12708

N85
乳白色



90980-12551

N92
乳白色



82824-30420

N105
黑色



90980-12844

U38
青色



90980-11661

U40
黑色



90980-12372

U47
乳白色



82824-30470

V39
青色



90980-12372

W6
乳白色



90980-12558

2B
乳白色



90980-11529

2D
乳白色



90980-11535

4A
乳白色



82824-42200

4B
灰色



82824-42210

4D
灰色



82824-42210

4F
灰色



82824-42210

4I
灰色



82824-42210

4M
灰色



82824-42210

4N
乳白色



82824-42200

DA
乳白色



90980-12774

DG
乳白色



90980-12786

PA
乳白色



90980-12774

PG
乳白色



90980-12786

BA1
乳白色



90980-12774



90980-12798

NA1
乳白色



90980-12774



90980-12798

NA2
乳白色



90980-12741



90980-12740

NA4
乳白色



90980-12412



90980-12411

NA5
乳白色



90980-12737



90980-12736

NU2
乳白色

90980-12783

90980-12800

NV1
乳白色



90980-12783



90980-12800

NV2
乳白色



90980-12412



90980-12411

NW1
乳白色



90980-12771



90980-12770