
(IG)
10A
RH-IG
37 DA
N23
クリアランスウォーニング
ブザー NO. 1
Z+
Z-
1
2
L
W
23
CBZ
(IG)
10A
LH
ECU-IG
61 PA
22
N70
J/C NO. 7
17
10
IG
D2
フロント NO. 1
ウルトラソニック センサ LH
T
S
E
BR
LG
P
5 AD2
6 AD2
4 AD2
54 NA1
55 NA1
53 NA1
2
1
11
T1
S1
E1
D5
フロント NO. 1
ウルトラソニック センサ RH
G
L
B
4 AD1
3 AD1
5 AD1
27 NA1
28 NA1
26 NA1
18
16
17
T4
S4
E4
W
BR
(ツイスト線)
2 B
13 B
N73 (B)
J/C CAN NO. 2
4 B
15 B
LG
19
20
R1
R2
＊ 5:～ ' 10. 2
＊ 6:' 10. 2～
N3
クリアランスウォーニング コンピュータ ASSY
Z5
リヤ NO. 2 ウルトラソニック センサ RH センタ
BI
SI
EI
BO
SO
EO
CLSW
L1
E
T2
S2
E2
T3
S3
E3
BOR
SOR
ER
24
9
12
4
3
13
15
5
14
8
7
22
5 4J
8 4D
6 4J
2
1
N71
J/C NO. 8
L
SB
W-B
BE
O
＊6
＊5
GR
R
Y
P
2 4J
1 4D
W-B
56 DA
11 DA
51 NA1
52 NA1
50 NA1
30 NA1
31 NA1
29 NA1
60 NV1
61 NV1
62 NV1
18 QN1
16 QN1
11 QN1
2 AD2
3 AD2
1 AD2
9 AD1
8 AD1
10 AD1
14 VX1
15 VX1
16 VX1
4 ZX1
3 ZX1
2 ZX1
IG
ECU
ILL-
NV
T
S
E
BI
SI
EI
BO
SO
EO
Q1
バックソナースイッチ ASSY
D3
フロント NO. 2
ウルトラソニック センサ センタ LH
D4
フロント NO. 2
ウルトラソニック センサ センタ RH
Z6
リヤ NO. 1 ウルトラソニック センサ RH
Z1
リヤ NO. 1 ウルトラソニック センサ LH
Z4
リヤ NO. 2 ウルトラソニック センサ LH センタ

＊ 1:VGRS付き
＊ 2:VGRSなし
＊ 3:～ ' 08. 3
＊ 4: ' 08. 3～
＊ 5:～ ' 10. 2
＊ 6: ' 10. 2～

a W
b BR

N81
ステアリング コントロール
コンピュータ
CANH CANL
9 20

N5 (B)
メインボデー ECU
CANH CANL
14 B 13 B

6 NV1 7 NV1
(ツイスト線) BR W
21 10
V39
J／C CAN NO. 7
20 9

(ツイスト線) W ＊1 L ＊1
(ツイスト線) Y BR
(ツイスト線) W B

9 A 20 A 5 A 16 A 1 A 12 A
7 A 18 A 4 A 15 A 6 A 17 A
N72 (A)
J／C CAN NO. 2

(ツイスト線) P LG
(ツイスト線) R G
(ツイスト線) P ＊5 O ＊5
(ツイスト線) P ＊6 BE ＊6
(ツイスト線) W ＊6 BE ＊6
(ツイスト線) W ＊5 O ＊5

17 NV2 16 NV2
(ツイスト線) B W
21 22
CANH CANL
N26
ラジオ レシーバASSY

14 A — 13 A ＊3
14 C — 13 C ＊4
CA1H CA1L
CA2H CA2L
26 A — 25 A ＊3
26 C — 25 C ＊4
N62 (A) , N105 (C)
パワーマネジメントコントロール
コンピュータ

3 NA2 2 NA2
(ツイスト線) W B
(ツイスト線) W B
11 22
A36
J／C CAN NO. 1
9 20
14 13
CANH CANL
A16
エンジン コントロール コンピュータ

A27
スキッドコントロール
コンピュータASSY
CANL CANH
14 25
(ツイスト線) Y L
14 NA4 15 NA4
(ツイスト線) Y L

12 A 1 A 16 A 5 A
15 A 4 A 13 A 2 A
N75 (A)
J／C
CAN NO. 3

(ツイスト線) G R
2 B — 3 B ＊1
3 A — 4 A ＊2
CANL CANH
N45 (A) , N85 (B)
ステアリング センサ

(ツイスト線) BR GR

(BAT)
10A
DOME
2
1
Y
2 PG

N71
J／C NO. 8
22 19
Y Y
32 PA

(IG)
7. 5A
GAUGE
2
19 PA
B
13
15

(BAT)
10A
MPX－B
2
1
P
11
A32
J／C
NO. 2
10

10 4D
10 4N
P
P
63 PA
1 PG
P
14

B2
IG+
B
＋B (DOME)
IG2
MASTER
WARNING
POWER SUPPLY CIRCUIT
MICRO COMPUTER
DRIVE IC
CAN I／F
MULTI DISPLAY
CANH CANL ES
19 18 20
N49
コンビネーションメータASSY

BR
42 DA
11 DA
W－B
NV

A16
乳白色



90980-12529

A27
黑色



90980-12686

A32
灰色



90980-12372

A36
黑色



90980-12372

D2
黑色

90980-12353

D3
黑色

90980-12353

D4
黑色

90980-12353

D5
黑色

90980-12353

N3
灰色



90980-12404

N5
乳白色



90980-12753

N23
黑色

90980-10825

N26
乳白色



90980-12444

N45
青色



90980-11986

N49
黑色



90980-12554

N62
乳白色



90980-12753

N70
乳白色



90980-12372

N71
乳白色



90980-12372

N72
灰色



90980-12372

N73
灰色



90980-12372

N75
灰色



90980-12372

N81
乳白色



90980-12460

N85
乳白色



90980-12551

N105
黑色



90980-12844

Q1
黑色



90980-12550

V39
青色



90980-12372

Z1
黑色

90980-12303

Z4
黑色

90980-12303

Z5
黑色

90980-12303

Z6
黑色

90980-12303

4D
灰色



82824-42210

4J
乳白色



82824-42200

4N
乳白色



82824-42200

DA
乳白色



90980-12774

PA
乳白色



90980-12774

PG
乳白色



90980-12786

AD1
黑色



90980-12380

90980-12379

AD2
灰色

90980-11194

90980-11193

NA1
乳白色



90980-12774



90980-12798

NA2
乳白色



90980-12741



90980-12740

NA4
乳白色



90980-12412



90980-12411

NV1
乳白色



90980-12783



90980-12800

NV2
乳白色



90980-12412



90980-12411

QN1
乳白色



90980-12412



90980-12411



90980-12741

90980-12740

90980-12520

90980-12519